


KEGELS IN POLYETHYLEEN CONES DE BALISAGE EN POLYETHYLENE

30cm PVC	45cm	53cm	76cm	100cm	30cm	45cm	76cm
REF	REF	REF	REF	REF	REF	REF	REF
K0030	K0045	K0053	K0076	K0100	K00302	K00452	K00762
NIET RETROREFL. NON RETROREFL.	RETROREFLECTEREND RETROREFLECHISSANT CLASSE 2			NIET RETROREFLECTEREND NON RETROREFLECHISSANT			

KEGEL:
"STATIONEREN VERBODEN"
CONE:
"DEFENSE DE STATIONNER"



56cm
REF
K0056

Met andere picto of tekst op aanvraag.
Sur demande avec autre picto ou texte.

AFBAKENINGSNETTEN / CLOTURES DE CHANTIER

Rol oranje 50m - Rouleau orange 50m

Hoogte / Hauteur :	1m	1.20m
Gewicht / Poids :	8Kg	10.8Kg
REF	K0321	K0322

Op aanvraag / Sur demande :
Geel/Jaune - Blauw/Bleu - Groen/Vert
Op aanvraag : andere hoogtes
van 50cm t.e.m. 2m

Sur demande: hauteurs disponibles
de 50cm à 2m




Steun voor
afbakingsnet 1.3m
Support pour
clôtures de chantier 1.3m
REF K0329

KOORD / CORDES


Per lopende meter / Le mètre

12mm	Polyamide
Rood/Wit - Rouge/Blanc	K1101
Geel/Zwart - Jaune/Noir	K1102




Verbindingsschakel
Connecteur
K1110

KETTINGEN / CHAINES




6mm	PVC	Metaal/Métal
Rood/Wit - Rouge/Blanc	K2001	K2101
Geel/Zwart - Jaune/Noir	K2002	K2102
FOTOLUM/PHOTOLUM	PVC	Verbindingsschakel Connecteur
Volledig - Complètement	SG5005	PVC K2110
Met zwart - Avec du noir	SG5010	
Met rood - Avec du rouge	SG5000	
		Universeel Universel K2010

METALEN PAALTJES / POTEAUX METALIQUES



Retroreflecterend / Rétroréfléchissant Uitneembaar / Amovibles Met kettinghaken / Avec crochets pour chaînes		
	1m	1.15m
Rood / Wit - Rouge / Blanc Geel / Zwart - Jaune / Noir	K91R K91Z	K95R K95Z
Driepoot - Trépied Vlakke voet - Pied plat	Rood / Rouge K93R K94	Zwart / Noir K93Z
Diam. 60mm		
Inbouwhuls - Douille à encastrer Afdekdop - Calotte	K97 K971	



PVC PAALTJES / POTEAUX PVC

Met kettinghaken / Avec crochets pour chaînes - Uitneembaar / Amovibles



Ø 51mm	H. 91cm
Rood / Wit - Rouge / Blanc	K80R
Geel / Zwart - Jaune / Noir	K80Z
Wit / Blanc	K80W
Geel / Jaune	K80G



Voet / Pied - 1,8kg - K83

Ø 105mm	H. 84cm
Met retroreflecterende strip van 44cm (Voet inbegrepen)	REF.: K84
Avec bande rétroréfléchissante de 44cm (Pied inclus)	



Palen uit gerecycleerd kunststof (HDPE) / Poteaux en plastique recyclé (HDPE)


2 reflectiebanden 18mm rood-wit
2 bandes réfléchissantes 18mm rouge-blanc
Vast / Fixe - 150x150x1400 - 14,5 Kg

	REF.:
Zwart / Noir	K85
Bruin / Brun	K86



Met grondverankeringsmechanisme, sleutel & paalvoet
Système avec tige d'ancrage, clef & pied d'ancrage
Wegneembaar / Amovible - 150x150x1320 - 19,5 Kg

	REF.:
Zwart / Noir	K87
Bruin / Brun	K88



Vervangpaal / Poteau de remplacement
150x150x800 - 11,5 Kg

	REF.:
Zwart / Noir	K89Z
Bruin / Brun	K89B




Andere modellen op aanvraag - Autres modèles sur demande

Paal op opvulbare voet / Poteau sur socle balise

Paal 80cm op opvulbare voet voor picto's (300mm) naar keuze, met inbegrip van bevestigingsset.

Poteau 80cm sur socle balise, disques au choix (300mm), livré avec collier de liaison.



3223.23



3223.24



3223.09



3223.40



3423.15



3223.07

Combineerbaar met andere PP picto's, zie PIKT-O-NORM catalogoog

Combinable avec d'autres PP pictos, voir catalogue PIKT-O-NORM

REF: A88.001 Rood / Wit Rouge / Blanc	+ REF. PICTO 300mm
A88.002 Geel / Zwart Jaune / Noir	+ REF. PICTO 300mm

Palen met afrolbare linten van 3m

Poteaux à sangles de 3m

TRANSWAY®



Multidirectionele afbakening:

Het lint ontrolt zich tot 3m. Na het afkoppelen rolt het lint zich vanzelf op.
Het concept biedt uitbreidbare en multidirectionele mogelijkheden met vertrek op de oprollerknop van 1 lint en aankomst van 3.

Délimitation multidirectionnelle:

Tirez la sangle, elle se déroule jusqu'à 3m.
Lâchez la sangle, elle s'enroule automatiquement à l'intérieur du support. Pour une délimitation extensible et multidirectionnelle, le design de la tête à sangle permet le départ d'une sangle (3m) et l'accrochage de 3 arrivées de sangles.

Paal / Tube	Rood-Rouge	Geel-Jaune
Hoofd / Tête	Zwart-Noire	Zwart-Noire
Lint / Sangle	Rood-Rouge	Geel-Jaune
Voet / Balise	Rood-Wit Rouge-Blanc	Geel-Zwart Jaune-Noire
REF: Met lint / à sangle	A13.245S	A13.252S

A11

A12

A13

A11	Paal op draagbare sokkel / Poteau sur socle portable 11,5kg - 940mm - Sokkel / Socle : 325mm
A12	Paal op vaste sokkel te vijzen / Poteau à viser sur socle fixe 1,55kg - 910mm - Sokkel / Socle : 155mm
A13	Paal op opvulbare voet / Poteau sur balise 970mm - Voet / Balise : 330mm Gewicht ledig / Poids vide : 2,3kg Gewicht gevuld / Poids lesté : ± 13kg

Linten / Sangles

Dikte / Epaisseur : 7/10
Breedte / Largeur : 4,8cm
Lengte / Longueur : 3m

Zwart-Blauw / Noir-Bleu

Zwart-Rood / Noir-Rouge

Zwart-Geel / Noir-Jaune

Zwart-Zilver / Noir-Argent

Rood / Rouge

Blauw / Bleu

Geel / Jaune

Zwart / Noir



danger

Privé

accès interdit



Paal / Tube	Alu geanodiseerd Alu anodisé	Champagne geanodiseerd-Anodisé	Brons/Bronze geanodiseerd-Anodisé	Zwart gelakt Noir laqué	Rood gelakt Rouge laqué	Geel gelakt Jaune laqué	Blauw gelakt Bleu laqué	Wit gelakt Blanc laqué
Hoofd / Tête	Zwart / Noire	Zwart / Noire	Zwart / Noire	Zwart / Noire	Zwart / Noire	Zwart / Noire	Zwart / Noire	Zwart / Noire
Lint / Sangle	Zwart - Zilver Noire - Argent	Zwart - Zilver Noire - Argent	Zwart - Zilver Noire - Argent	Zwart - Zilver Noire - Argent	Zwart - Rood Noire - Rouge	Zwart - Geel Noire - Jaune	Zwart - Blauw Noire - Bleu	Zwart - Zilver Noire - Argent
Sokkel / Socle	Zwart - Noir	Zwart - Noir	Zwart - Noir	Zwart - Noir	Zwart - Noir	Zwart - Noir	Zwart - Noir	Zwart - Noir
REF: Met lint-A sangle	A11.009S	A11.023S	A11.047S	A11.061S	A11.078S	A11.085S	A11.092S	A11.108S
REF: Met lint-A sangle	A12.122S	A12.146S	A12.160S	A12.184S	A12.191S	A12.207S	A12.214S	A12.221S



REF: A43.394S

Verbindingsstuk tussen 2 linten. (77x25x20mm)

Pièce de liaison entre 2 sangles. (Zwart-Noire)

Muurplaat zwart, voor lint.

Platine murale noire, pour ruban.

REF: A40.028S



Muurbevestiging zwart, voor lint.

Support mural noir, pour sangle.

Kleur lint	Zwart-Rood	Zwart-Geel	Zwart-Blauw	Zwart-Zilver
Coloris sangle	Noire-Rouge	Noire-Jaune	Noire-Bleu	Noire-Argent
REF.	A25.059S	A25.066S	A25.523S	A25.042S



Palen voor inhaakbare koorden of kettingen

Poteaux avec têtes à crochets

TRANSWAY[®]

Kleur palen :
Couleur poteaux :

Wit gelakt <i>Blanc laqué</i>
Blauw gelakt <i>Bleu laqué</i>
Geel gelakt <i>Jaune laqué</i>
Rood gelakt <i>Rouge laqué</i>
Zwart gelakt <i>Noir laqué</i>
Aluminium geanodiseerd <i>Aluminium anodisé</i>
Champagne geanodiseerd <i>Champagne anodisé</i>
Brons geanodiseerd <i>Bronze anodisé</i>



Kop met 4 haken voor multidirectionele afsluiting en een vrije of vergrendelde positie, door eenvoudige draai aan de knop.

Tête intégrant 4 crochets pour une délimitation multidirectionnelle, et une fonction de verrouillage par simple pivotement de la tête.



Paal / Tube	Rood-Rouge	Geel-Jaune
Hoofd / Tête	Zwart-Noire	Zwart-Noire
Lint / Sangle	Rood-Rouge	Geel-Jaune
Voet / Balise	Rood-Wit Rouge-Blanc	Geel-Zwart Jaune-Noir
REF.: Met inhaakkop / A tête à crochets	A22.244S	A22.251S



Paal / Tube	Alu geanodiseerd <i>Alu anodisé</i>	Champagne geanodiseerd - <i>anodisé</i>	Brons / Bronze geanodiseerd - <i>anodisé</i>	Zwart gelakt <i>Noir laqué</i>	Rood gelakt <i>Rouge laqué</i>	Geel gelakt <i>Jaune laqué</i>	Blauw gelakt <i>Bleu laqué</i>	Wit gelakt <i>Blanc laqué</i>
Hoofd / Tête	Zwart / Noire	Zwart / Noire	Zwart / Noire	Zwart / Noire	Zwart / Noire	Zwart / Noire	Zwart / Noire	Zwart / Noire
Sokkel / Socle	Zwart / Noir	Zwart / Noir	Zwart / Noir	Zwart / Noir	Zwart / Noir	Zwart / Noir	Zwart / Noir	Zwart / Noir
REF.	A20. 008S	A20. 015S	A20. 022S	A20. 039S	A20. 046S	A20. 053S	A20. 190S	A20. 060S
Met inhaalkop / A tête à crochets	A21. 084S	A21. 091S	A21. 107S	A21. 114S	A21. 121S	A21. 138S	A21. 237S	A21. 145S

A20	Paal op draagbare sokkel / <i>Poteau sur socle portable</i> 11,5kg - 940mm - Sokkel / <i>Socle</i> : 325mm
A21	Paal op vaste sokkel / <i>Poteau sur socle fixe</i> 1,55kg - 910mm - Sokkel / <i>Socle</i> : 155mm
A22	Paal op opvulbare voet / <i>Poteau sur balise</i> 970mm - Voet/ <i>Balise</i> : 330mm Gewicht- <i>Poids</i> : Ledig- <i>Vide</i> : 2,3kg - Gevuld- <i>Lesté</i> : +/- 13kg
REF.	A22.244S : Rood-Wit/ <i>Rouge-Blanc</i> - A22.251.S : Geel-Zwart/ <i>Jaune-Noir</i>

Muurplaat zwart voor koord.
Platine murale noire pour cordon.

Kleur / <i>Coloris</i>	Rood / <i>Rouge</i>	Zwart / <i>Noire</i>	Wit / <i>Blanc</i>
REF.	A42.740S	A42.757S	A42.764S



Koord diameter 26mm.
Cordon diamètre 26mm.

Kleur / <i>Coloris</i>	Grijs / <i>Gris</i>	Zwart / <i>Noir</i>	Bordeaux
REF. 1,5m	A44.052S	A44.045S	A44.038S
REF. 2m	A46.021S	A46.014S	A46.007S



Palen voor inhaakbare koorden

Poteaux de guidage à cordon

TRANSWAY®

Musketon koorden / Cordes à mousqueton

Kop verchromd / Tête chromée
 In gevlochten polyester / En polyester tressé
 Lengte / Longueur : 2m - Ø : 30mm
 Zwart / Noir : A56.9001
 Blauw / Bleu : A56.9161
 Bordeaux : A56.9011
 Grijs / Gris : A56.9021



Hoogte / Hauteur : 900mm
 Ø Sokkel / Soccle : 335mm
 Gewicht / Poids : 9,6kg



PUBLIC I
 Grijs gelakt / Laqué gris
 Kop verchromd /
 Tête chromée
A53.3121

PUBLIC II
 Volledig verchromd
 Totalement chromée
A52.3131

RECEPTION
 Volledig verchromd
 Totalement chromée
A54.3141

**MUURPLAAT
 PLATINE MURALE**
A55.9151

Palen voor afrolbare linten (tot 3m)

Poteaux à sangle étirable (jusqu'à 3m)



Kenmerken / Caractéristiques

Kop in zwart ABS / Tête en ABS noir
 Lint van 3m lengte - Zwart met grijze band - Gechromeerde paal in aluminium, Dia 60mm
 Sangle de 3 mètres - Noire avec filet gris - Tube en aluminium chromé, Dia 60mm
 Sokkel in staal - Afwerking in zwart epoxy of gechromé - Dia op de grond 335mm
 Soccle en acier, finition noir epoxy ou chromé - Dia au sol 335mm
 Afmetingen: hoogte 960mm - Dimensions: hauteur 960mm
 Gewicht: 11,3Kg - Poids: 11,3Kg



A15
 Afwerking:
 Paal gechroméerd
 Finition:
 Soccle chromé

A16
 Afwerking:
 Paal in zwarte epoxy
 Finition:
 Soccle epoxy noir


Paal met lint "TRANSWAY" gechroméerd - Sokkel gechroméerd - Lint: Zwart met zilver - per 1 REF. A15
 Poteau à sangle "TRANSWAY" chromé - Socle chromé - Sangle: Noir et argent - par 1 REF. A15

Paal met lint "TRANSWAY" gechroméerd - Sokkel zwart epoxy - Lint: Zwart met zilver - per 1 REF. A16
 Poteau à sangle "TRANSWAY" chromé - Socle noir epoxy - Sangle: Noir et argent - par 1 REF. A16



Personalisatie van koppen en linten mogelijk vanaf 10 stuks.

Personnalisation têtes et sangles possible à partir de 10 pièces.



Paal 120cm op zwarte sokkel met een klikkader in ABS voor formaat A4.

Ensemble poteau 120cm sur socle noir équipé d'un support à vitre coulissante en ABS permettant la mise en place d'un document format A4.

HIER
ICI
Uw bericht
Votre Message
A4

Commerciële
vergadering
Réunion
commerciale

Salon
Bordeaux

Paal 80cm op zwarte sokkel met een transparante dokumenthouder van formaat A4.

Ensemble poteau 80cm sur socle noir équipé d'un présentoir porte documentation transparent pour format A4.



Paal / Tube	Grijs / Gris anodisé	Champagne anodisé	Wit gelakt/Blanc laqué
Kader / Support info	Zwart / Noir	Zwart / Noir	Zwart / Noir
Sokkel / Socle	Zwart / Noir	Zwart / Noir	Zwart / Noir
REF :	A29.205S	A29.212S	A29.229S

Paal / Tube	Grijs / Gris anodisé	Champagne anodisé	Wit gelakt/Blanc laqué
Dokumenthouder	Transparant	Transparant	Transparant
Présentoir	Translucide	Translucide	Translucide
Sokkel / Socle	Zwart / Noir	Zwart / Noir	Zwart / Noir
REF :	A26.137S	A26.144S	A26.151S

+

Documenthouder A4 met verbindingsschakel.
Support info A4 avec collier de liaison.
REF : A34.168S

+

Infokader A4 met verbindingsschakel.
Support info avec collier de liaison.
REF : A32.236S


Verbindingsschakel zwart (afzonderlijk)
Collier de liaison noir (seul)
REF : A80.001

WEGSIGNALISATIE & AFBAKENING / SIGNALISATION ROUTIERE & BALISAGE

Palen en Onderdelen / Poteaux et Accessoires

Palen / Poteaux

LENGTE / LONGUEUR in / en cm	VORM / FORME	GALVA		GESCHILDERD PEINT		GALVA		GESCHILDERD PEINT	
		Diam. 51mm	Diam. 76mm	Diam. 51mm	Diam. 76mm	40x40mm	40x40mm	60x60mm	60x60mm
100		K3111	K3211	K3121		K3311	K3321	K3411	K3421
150		K3112	K3212	K3122	K3222	K3312	K3322	K3412	K3422
200		K3113	K3213	K3123	K3223	K3313	K3323	K3413	K3423
250		K3114	K3214	K3124	K3224	K3314	K3324	K3414	K3424
300		K3115	K3215	K3125	K3225	K3315	K3325	K3415	K3425
350		K3116	K3216	K3126	K3226				
400		K3117	K3217		K3227				



Verboden te stationeren		Sets	Défense de stationner
REF	REF		
K3701N Plat NL	K3702N T2000 NL		
K3701F Plat FR	K3702F T2000 FR		
BIGFOOT + PAAL/POTEAU 40/40 1,5m	BIGFOOT + PAAL/POTEAU 40/40 1,5m		
+ Krijtbord / Panneau craie	+ Krijtbord / Panneau craie		
+ Bord / Panneau E3 Ø40	+ Bord / Panneau E3 Ø40		
+ Xa-Bord / Panneau	+ Xa-Bord / Panneau		
+4 Beugels/Brides K3307	+6 Beugels/Brides K3305		

Paaldoppen / Calottes

Diam. mm	REF
40	K330A
51	K3101
76	K3201

mm	REF
40x40	K3301
60x60	K3401

Specifieke palen / Poteaux spécifiques

Paal diam. 76 op voetplaat
500x500x15mm
Lengte 3m
Poteau diam. 76 sur pied
500x500x15mm
Longueur 3m

REF K3220



Voeten voor palen / Pieds pour poteaux

Metaal / Acier
Met 4 bevestigingsgaten/
Avec 4 trous de fixation

	Paal/Poteau	REF
150x150x10	diam. 51	K3109A
200x200x10	diam. 51	K3109B



Paalvoeten / Pieds d'ancrage

Beton

Ømm	Gewicht / Poids	REF
Diam. 51	33Kg	K3108
Diam. 76	52Kg	K3208



Gerecycleerd kunststof (HDPE & LDPE) Plastique recyclé (HDPE & LDPE)

270x270x500 - 8,6Kg - Diam. 76mm - K3502



Adapter / Adapteur	REF.
Diam. 51mm	K3503
Diam. 63mm	K3504

Rubber / Caoutchouc Minifoot

11Kg 416x416mm
Voor paal / Pour poteau
40x40

REF K3501



Bigfoot

28Kg 775x385mm
Voor paal / Pour poteau
40x40-80x40-diam.51-60

REF K3500



HARMONICA HEK BARRIERE HARMONICA



REF. K0332

BREEDTE :
van 20 cm tot 275 cm
LARGEUR :
de 20 cm à 275 cm
HOOGTE / HAUTEUR :
100 cm
GEWICHT / POIDS : 8 kg

OPVULBAAR HEK / BARRIERE LESTEE (High density polyethyleen)

REF. K0335
ROOD - ROUGE
OPGEVULD - LESTEE :
12,6 Kg
LEEG - VIDE:
4,6 Kg
AFMETINGEN -
DIMENSIONS :
1500x1000mm



OPVULBAAR HEK / BARRIERE LESTEE (High density polyethyleen)



GEEL - JAUNE
REF. K0333
ROOD - ROUGE
REF. K0334
ZWART - NOIR
REF. K0336
OPGEVULD - LESTEE :
36 Kg
LEEG - VIDE :
6 Kg
AFMETINGEN - DIMENSIONS :
1000 x 1000 mm



PLANKEN IN PVC / PLANCHES EN PVC

Retroreflecterend / Rétroréfléchissant - Rood-Wit / Rouge-Blanc

	REF
2m	K0303



KEGELADAPTER VOOR PLANKBEVESTIGING / ADAPTEUR CONES POUR POSITIONNEMENT SUR PLANCHES

Voor kegel type 76 cm - Pour cône type 76 cm

REF	K0201
-----	-------



PARKING POST Sluiting met hangslot - Fermeture à cadenas

75 cm	REF
Rood / Rouge	K3801
Geel / Jaune	K3802
Geel-Zwart / Jaune-Noir	K3803



PARKING POST Gegalvaniseerd - Galvanisé (Incl. slot + 2 sleutels - Incl. serrure + 2 clefs) Hoogte / Hauteur: 52 cm - Breedte / Largeur: 71 cm



K 3804
Standaard
Standard



K 3805
Met retroreflecterende
nummerplaat
Avec plaque
d'immatriculation
rétroréfléchissante



K 3806
Met picto naar keuze
Avec picto au choix



B67001
Keilbout -
Boulon d'ancrage M10x80
B67002
Keilbout speciaal ASFALT
Boulon d'ancrage
spécial ASPHALTE

BORDEN / PANNEAUX



Bij bestelling **symbol** niet vergeten op te geven.

En cas de commande n'oubliez pas d'indiquer **le symbole** voulu.

TYPE	MM
	Formaat Dimensions
	400
	700
	900

	400
	700
	900

	400
	700
	900

VIN.	PLAT ALU
Retroreflect. classe I, 7jaar Rétroreflect. classe I, 7ans	
K4A01..	K4101..
K4A02..	K4102..
K4A03..	K4103..

K4B01..	K4201..
K4B02..	K4202..
K4B03..	K4203..


K4C01..	K4301..
K4C02..	K4302..
K4C03..	K4303..

Om het juiste product te bestellen:
Noteer de eerste 5 cijfers + cijfer van het model, zie volgende pagina's.

Pour commander:
noter les 5 premiers chiffres + le chiffre du modèle, voir pages suivantes.

Andere klasse op aanvraag / Autres classes sur demande

Beugels / Brides




Beugel voor platte borden.
Beweging op paal van 40x40mm.

Bride pour panneaux plats.
Fixation sur poteau de 40x40mm.

REF. K3307

Rail

Voor beugels Type 250
Pour brides Type 250
Per meter / Par mètre



REF. K3102

Overige beugels / Autres brides



Beugel Alu voor palen :
Collier Alu pour poteaux :

	REF.
Ø 51	K33A5
Ø 60	K33A6
Ø 76	K33A7



Beugel Alu voor palen :
Collier Alu pour poteaux :

	REF.
40x40	K3306
40x60	K3308
60x60	K3406
40x80	K3309



Spanring :
Collier :

Diam.mm.:	REF.
51	K3107
76	K3207
100	K3209

BORDEN / PANNEAUX

CLASSE I : 7 jaar garantie / 7 ans de garantie

CLASSE II : High intensity

CLASSE III : Diamond grade

Met **alu** rand
Bord en **alu**



Alu met dubbele rand
uit 1 stuk geperst &
bevestigingsrail



En Alu à double bord
pressé en 1 fois &
1 rail de fixation.

TYPE	Formaat Dimensions
	400
	700
	900

T 2000		
Retroreflect. classe I Rétroreflect. classe I	Retroreflect. classe II Rétroreflect. classe II	Retroreflect. classe III Rétroreflect. classe III
K6101..	K6A01..	K6K01..
K6102..	K6A02..	K6K02..
K6103..	K6A03..	K6K03..

T 250		
Retroreflect. classe I Rétroreflect. classe I	Retroreflect. classe II Rétroreflect. classe II	Retroreflect. classe III Rétroreflect. classe III
K7101..	K7A01..	K7K01..
K7102..	K7A02..	K7K02..
K7103..	K7A03..	K7K03..

	400
	700
	900
	1100

K6201..	K6B01..	K6L01..
K6202..	K6B02..	K6L02..
K6203..	K6B03..	K6L03..
K6204..	K6B04..	K6L04..


K7201..	K7B01..	K7L01..
K7202..	K7B02..	K7L02..
K7203..	K7B03..	K7L03..

	400
	700
	900



K6301..	K6C01..	K6M01..
K6302..	K6C02..	K6M02..
K6303..	K6C03..	K6M03..

K7301..	K7C01..	K7M01..
K7302..	K7C02..	K7M02..
K7303..	K7C03..	K7M03..

Te combineren met beugels:
A combiner avec brides:




A = Beugel / Bride
B = Paal / Poteau
C = Bord / Panneau



Diam. mm.:	REF.
51	K3104
76	K3204

40x40 K3305




Type 2000
Voor paal
Pour poteau

60x60 K3407





Muurbevestiging
Fixation mur

REF K3106




A = Bord / Panneau
B = Rail
C = Beugel / Bride
D = Paal / Poteau



Diam. mm.:	REF.
51	K3105
76	K3205

40x40 K3303



GEVAARSBORDEN - SIGNAUX DE DANGER



VERBODSBORDEN - SIGNAUX D'INTERDICTION



**VOORRANGSBORDEN
SIGNAUX D'INTERSECTION ET DE PRIORITE**




GEBODSBORDEN - SIGNAUX D'OBLIGATION




PARKING




AANWIJZINGSBORDEN - PANNEAUX INDICATIFS



FIETS- & BROMFIETSBORDEN PANNEAUX VELO & VELOMOTEUR



ONDERBORDEN - PANNEAUX COMPLEMENTAIRES



ONDERBORDEN / PANNEAUX COMPLEMENTAIRES



Enkele voorbeelden, blanco zonder tekst of tekening.
 Quelques exemples, blanco sans texte ou dessin.

TYPE	PLAT	T 2000	T 250
Formaat / Dimensions			
100x400	K4410	K6410	K5410
400x200	K4411	K6411	K5411
400x300	K4413	K6413	K5413
400x400	K4414	K6414	K5414
400x600	K4415	K6415	K5415
600x600	K4436	K6436	
600x900	K4416	K6416	K5416
700x200	K4417	K6417	K5417
700x700	K4420	K6420	K5420
1200x150	K4428	K6428	K5428
1300x200	K4430	K6430	K5430

Andere formaten op aanvraag / Autres dimensions sur demande

BORDEN IN PIJLVORM PANNEAUX EN FLECHE

Enkele voorbeelden, blanco zonder tekst of tekening.
 Quelques exemples, blanco sans texte ou dessin.

TYPE	T 2000	T 250
Formaat / Dimensions		
1200x200	K6501	K5501
1500x200	K6502	K5502
1200x300	K6503	K5503
1500x300	K6504	K5504
1800x300	K6505	K5505
2100x300	K6506	K5506

Andere formaten op aanvraag / Autres dimensions sur demande

"X" BORDEN / PANNEAUX "X" (100x400mm)

REF.	PLAT	PLAT met beugel diam. 51mm PLAT avec bride diam. 51mm	Type 2000	Type 250	Xa	Xb	Xc	Xd
Xa	K4410Xa	K441BXa	K6410Xa	K5410Xa	↑	↓	↑ X m	↕
Xb	K4410Xb	K441BXb	K6410Xb	K5410Xb				
Xd	K4410Xd	K441BXd	K6410Xd	K5410Xd				
Xc	K4410Xc	K441BXc	K6410Xc	K5410Xc				

KRIJTBORDEN / PANNEAUX CRAIE (350x300mm)

REF.	PLAT	Met beugel diam. 51mm Avec bride diam. 51mm	Type 2000	DATUM	DATE
Nederlands	K44311	K44321	K66011	VAN	DU
Français	K44312	K44322	K66012	TOT	AU

SPECIFIEKE BORDEN met tekst / PANNEAUX SPECIFIQUES avec textes

REF.	VIN.	PP	PLAT ALU	Type 2000	PRIVAAT	PRIVE	PRIVAAT VERBODEN TOEGANG	PRIVE ENTREE INTERDITE
200mm	K7132T..	K7122T..	-	-	⊘	⊘	⊘	⊘
300mm	K7133T..	K7123T..	-	-	⊘	⊘	⊘	⊘
400mm	K7134T..	K7124T..	K41T1..	K61T1..	⊘	⊘	⊘	⊘
700mm	-	-	K41T2..	K61T2..	⊘	⊘	⊘	⊘

Bedrijfs-info-parking-borden / Panneaux-entreprises-info-parking

Op aanvraag / Sur demande




VERKEERSDREMPELS / RALENTISSEURS

In rubber, met reflectoren, 49,5x24,75cm, geel/zwart.
En caoutchouc, avec cataphotes, 49,5x24,75cm, jaune/noir.

	Art.
5cm, 7,5kg per element, per set van 2 5cm, 7,5kg par élément, par set de 2	K0500
Afronding 5cm, per set van 2 Arrondi 5cm, par set de 2	K05001
7,5cm, 9kg per element, per set van 2 7,5cm, 9kg par élément, par set de 2	K0750
Afronding 7,5cm, per set van 2 Arrondi 7,5cm, par set de 2	K07501
Keilbout M10x80 Boulon d'ancrage M10x80	B67001
Keilbout speciaal ASFALT Boulon d'ancrage spécial ASPHALTE	B67002





AFBAKENINGSRONDJES / PLOTS DE CHAUSSEE



Diam. : 120mm

Plat :	Rood / Rouge	Geel / Jaune	Wit / Blanc
Zonder reflector / Sans réflecteur :	KK-O R	KK-O G	KK-OW
1 zijde reflector / Réflecteur 1 côté :	KK-1 R	KK-1 G	KK-1W
2 zijden reflector / Réflecteur 2 côtés :	KK-2 R	KK-2 G	KK-2W

Met flap / A drapeau :	Rood / Rouge	Geel / Jaune	Wit / Blanc
Zonder reflector / Sans réflecteur :	KK-OF R	KK-OF G	KK-OF W
1 zijde reflector / Réflecteur 1 côté :	KK-1F R	KK-1F G	KK-1F W
2 zijden reflector / Réflecteur 2 côtés :	KK-2F R	KK-2F G	KK-2F W



Met reflector op flap / A drapeau réflecteur :	Rood / Rouge	Geel / Jaune	Wit / Blanc
2 zijden reflector / Réflecteur 2 côtés :	KK-2FR R	KK-2FR G	KK-2FR W

Lijm per 10 kg / Colle le 10 kg : REF.: KK-COL

VOOR ELKE MARKERING EEN OPLOSSING POUR CHAQUE MARQUAGE SA SOLUTION



Grondmarkering
Le marquage au sol



**Gebouwen en
openbare werken**
*Le bâtiment et les
travaux publics*



**Bosbouw en
verwerkende industrie**
*L'exploitation et
l'industrie du bois*

TOLUEEN VRIJ - LOODVRIJ - CFK VRIJ - VRIJ VAN GECHLOREERDE SOLVENTEN - CADMIUM VRIJ - HCFK VRIJ
SANS TOLUENE - SANS PLOMB - SANS CFC - SANS SOLVANTS CHLORES - SANS CADMIUM - SANS HCFC

MARKERINGEN / MARQUAGES

VOOR ELKE MARKERING EEN OPLOSSING POUR CHAQUE MARQUAGE SA SOLUTION

BESCHRIJVING / DESCRIPTION	KLEUR COULEUR	INHOUD CONTENU	REF.
WERFMARKERING / TRACEURS DE CHANTIERS			
Niet fluorescerend / Non fluorescent			
Promarker (9 maanden / mois)	Geel / Jaune	500ml	S141530
Promarker (9 maanden / mois)	Wit / Blanc	500ml	S141531
Promarker (9 maanden / mois)	Zwart / Noir	500ml	S141532
Promarker (9 maanden / mois)	Rood / Rouge	500ml	S141533
Promarker (9 maanden / mois)	Grijs / Gris	500ml	S141535
Fluorescerend / Fluorescente			
Fluo TP (9 maanden / mois)	Rood / Rouge	500ml	S141513
Fluo TP (9 maanden / mois)	Oranje / Orange	500ml	S141516
Fluo TP (9 maanden / mois)	Geel / Jaune	500ml	S141517
Fluo TP (9 maanden / mois)	Groen / Vert	500ml	S141518
Fluo TP (9 maanden / mois)	Blauw / Bleu	500ml	S141519
Fluo TP (9 maanden / mois)	Paars / Violet	500ml	S141520
Fluo TP (9 maanden / mois)	Roos / Cerise	500ml	S141525
EVENEMENT MARKERING / MARQUAGE EVENEMENTIEL			
Tijdelijk fluorescerend / Temporaire fluorescent			
Tempo TP (5 tot 15 dagen / jours)	Oranje / Orange	500ml	S141550
Tempo TP (5 tot 15 dagen / jours)	Blauw / Bleu	500ml	S141551
Tempo TP (5 tot 15 dagen / jours)	Roos / Cerise	500ml	S141552
Tempo TP (5 tot 15 dagen / jours)	Rood / Rouge	500ml	S141553
Tempo TP (5 tot 15 dagen / jours)	Geel / Jaune	500ml	S141554
Tempo TP (5 tot 15 dagen / jours)	Groen / Vert	500ml	S141555
Tempo TP (5 tot 15 dagen / jours)	Wit / Blanc	500ml	S141557
Kortstondig fluorescerend / Ephémère fluorescent			
Tempo marker (2 tot 8 weken / semaines)	Oranje / Orange	500ml	S142001
Tempo marker (2 tot 8 weken / semaines)	Blauw / Bleu	500ml	S142002
Tempo marker (2 tot 8 weken / semaines)	Roos / Cerise	500ml	S142003
MULTIDIRECTIONELE SPUITBUS 360° TRACEUR MULTIDIRECTIONNEL 360°			
Fluorescerend / Fluorescent			
Ideal Spray	Roos / Cerise	500ml	S19000
Ideal Spray	Geel / Jaune	500ml	S19001
Ideal Spray	Oranje / Orange	500ml	S19002
Ideal Spray	Blauw / Bleu	500ml	S19003
Ideal Spray	Wit / Blanc	500ml	S19004
VOORLOPIGE AFDEKKING / MASQUAGE PROVISOIRE			
Masker Sign	Grijs / Gris	500ml	S1700
VLOERMARKERING / MARQUAGE AU SOL			
Binnen- en Buiten gebruik / Usage intérieur et extérieur			
Standaard / Standard			
Tracing	Wit / Blanc	500ml	S151600
Tracing	Geel / Jaune	500ml	S151602
Tracing	Rood / Rouge	500ml	S151604
Tracing	Blauw / Bleu	500ml	S151601
Tracing	Zwart / Noir	500ml	S151603
Tracing	Groen / Vert	500ml	S151605
Duurzaam / Durable			
Tracing plus	Wit / Blanc	500	S151A12
Tracing plus	Geel / Jaune	500	S151A13
Tracing plus	Wit / Blanc	750	S151700
Tracing plus	Geel / Jaune	750	S151702
Tracing plus	Rood / Rouge	750	S151704
Tracing plus	Blauw / Bleu	750	S151701
Tracing plus	Zwart / Noir	750	S151703
Tracing plus	Groen / Vert	750	S151705
Tracing plus	Oranje / Orange	750	S151706
Tracing plus	Grijs / Gris	750	S151707
MACHINES & ACCESSOIRES Tracing 500/750ml			
Wagentje met 4 wielen / Chariot à 4 roues			S441612
Ombouwbaar tot 2 wielen / Transformation en 2 roues possible			
Lijndikte / Epaisseur ligne 4-12cm			
Handpistool / Traceur à main			S432446
VEILIGHEIDSMARKERING / MARQUAGE SECURITE			
Binnen- en Buiten gebruik - Alle oppervlakten Usage intérieur et extérieur - Toutes surfaces			
Retroreflecterend / Rétroréfléchissant			
Reflect Light (6- 12 maanden / mois)		500ml	S18000
Fotoluminescerend / Photoluminescent			
Photo Light (DIN 76510)		500ml	S18100
VERFSTIFT / MARQUEUR A BILLE (TUBE)			
Binnen- en Buiten gebruik - Alle oppervlakten Usage intérieur et extérieur - Toutes surfaces			
Verfstift / Marqueur à bille	Wit / Blanc		S42100BL
Verfstift / Marqueur à bille	Geel / Jaune		S42100J
Verfstift / Marqueur à bille	Rood / Rouge		S42100R
Verfstift / Marqueur à bille	Blauw / Bleu		S42100B
Verfstift / Marqueur à bille	Zwart / Noir		S42100N
Verfstift / Marqueur à bille	Groen / Vert		S42100V



MARKERINGEN - MARQUAGES